

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Memorando Nº 03/2024- LICITAÇÃO

Maracanaú-Ce, 08 de JANEIRO de 2024.

À DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

Assunto: Pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão 007/2023-PE

Vimos através desta, cientificar que foi protocolado via plataforma BLLCOMPRAS.COM, às 09:36h á 09:44h do dia 08/01/2024, pedidos de esclarecimento, conforme documentos anexo.

Assim, baseado no Art. 23, §1º do Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta o pregão eletrônico.

Art. 23. Os **PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

Submeto para apreciação do questionamento e logo em seguida a resposta do mesmo.

Sem mais, renovamos votos de estimas e apreços

Atenciosamente,

Jaerleson Firmino de Lima PREGOEIRO

Av Luiz Gonzaga Honório de Abreu, nº 890 Piratininga CEP: 61905-167

CAMARAMINICIPAL DE MARACAMALI

CAMARAMINICIPAL DE MARACAMALI

CAMARAMINICIPAL DE MARACAMALI

ALER DOMINICIPALISTO

ALER DOMINICIPALI



Esclarecimentos - Processo 007-2023 - MUNICIPIO DE MARACANAU - CAMARA MUNICIPAL

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
08/01/2024 09:36	PERGUNTA 1 - Em consonância com a preocupação global de redução de residuos, os nossos equipamentos tém por padrão: a) Disponibilidade, dentro de uma área restrita no site da fabricante, da imagem ISO de reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows, aplicativos e drivers dos dispositivos, acessados através do numero de serie do equipamento. b) Partição oculta no disco rígido contendo a imagem de reinstalação/recuperação do Sistema Operacional Windows. Esta medida tem como objetivo a redução de residuos após o uso eventual das midias, já que todos os programas saem pré-instalados e pré-configurados de fábrica, e podem ser reinstalados/recuperados a qualquer momento através das ferramentas acima. Dessa forma, entendemos que a disponibilização das ferramentas acima, por se tratar de midia eletrônica, atende plenamente às necessidades deste órgão bem como dos usuarios do equipamento, sendo portanto, suficiente para atendimento à especificação de midias para reinstalação. Nosso entendimento está correto?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arg. resp.	Endereço	
			Não há arquivo anexado.	

Requerimento

Criado em	Техто	Arq. escl.	Endereço
08/01/2024 09:37	CONTINUAÇÃO PERGUNTA 1: Não estando de acordo com o entendimento acima, e considerando que, via de regra, o órgão possui		
	um Setor Central de Tecnología ou Informática, para manutenção dos equipamentos, entendemos que podemos fornecer 05 (cinco)		Não há
	mídias para cada lote adquirido, ou 01 (uma) mídia para cada equipamento em caso de lotes inferiores a 05 (cinco) unidades,		arquivo
	assegurando ainda que, caso no decorrer da garantia dos equipamentos seja necessário o envio de midias complementares, o		anexado.
	faremos sem custo adicional. Nosso entendimento está correto?		

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço	
			Não há arquivo anexado.	



ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Memorando Nº 011/2024-DEPAD

Maracanaú-CE, 08 de Janeiro de 2024.

Ao Setor de Licitação - Selicit

Assunto: Resposta ao Memorando 003/2024-LICITAÇÃO.

Conforme solicitado em memorando supracitado, segue resposta ao pedido de esclarecimento.

PERGUNTA 1:

Resposta: Sim. O entendimento está correto.

CONTINUIÇÃO PERGUNTA 1:

Resposta: Sim. O entendimento está correto.

Sendo o que se apresenta para o momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Clara Germana Campos Gonçalves Torquato

Description of the second Diretora do Departamento de Apoio Administrativo - DEPAD