



BLL COMPRAS


Esclarecimentos - Processo 003/2023 - MUNICIPIO DE MARACANAÚ -
CAMARA MUNICIPAL

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/10/2023 18:30	Sr.(a) Pregoeiro(a), para melhor elaboração da proposta precisamos da relação dos equipamentos com todas as configurações.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.


ANGÉLICA DOS SANTOS MENDONÇA
Pregoeira
Matrícula: 0001940 2023

Gerado em: 09/10/2023 11:25:56



Câmara Municipal de
Maracanaú

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ



**ADENDO DE MODIFICAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-PE.**

A Câmara Municipal de Maracanaú/CE, através da Pregoeira **Oficial**, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração no edital de PREGÃO ELETÔNICO Nº 003/2023-PE, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de instalação e manutenção de computadores, impressoras e demais equipamentos de informática, bem como configuração e manutenção de rede de computadores da Câmara Municipal de Maracanaú, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.**

A Pregoeira, no uso de suas atribuições resolve alterar o edital nos seguintes termos:

1. Insere-se ao Edital nº 003/2023-PE, o Anexo I-A referente as especificações dos equipamentos listados no Anexo I - Termo de Referência.

JUSTIFICATIVA: O anexo relatado se presta a especificar mais detalhadamente os equipamentos a serem objeto de manutenção, e que estão citados no Anexo I - Termo de Referência, assim oferecendo melhores condições aos interessados de formularem suas propostas, conforme as especificações que se seguem:

ANEXO I-A- ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	Computador Desktop: Processador com 6 núcleo reais. Frequência real 3.00GHZ ou superior. Cache CPU de no mínimo 9MB. Velocidade do barramento: 8 GT/S. Placa Mãe: mínimo 2 (dois) slots para módulos de memória DDR4 2666mhz. Mínimo 1 (um) slot M.2, controladora SATA III 6GB/s, saída HDMI. Memória: 16GB de memória do tipo DDR4 2666mhz ou superior, com dois módulos idênticos de 8GB cada e de mesma frequência, trabalhando em dual-channel. Unidade de Armazenamento: unidade SSD SATA III 6GB/s. Capacidade de armazenamento de 480GB, leitura a 500MB/s e gravação a 500MB/s. Fonte de Alimentação: potência real de 450w, nível de certificação 80 plus bronze. Unidade óptica: unidade de dvd-rw. Interface tipo SATA. Gabinete: compatível com a placa mãe, tipo torre média e mínimo 3 baias 3,5". Monitor: LED 21", Full HD, entrada HDMI.	UNID	74
2	Notebook: Processador 04 núcleos reais, mínimo 6MB cache, 8GB de memória RAM, Unidade SSD 120GB no mínimo, Windows 10, placa de vídeo integrada..	UNID	21



Câmara Municipal de
Maracanaú

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ



3	Impressora Multifuncional – Impressora jato de tinta. Impressão: colorido, preto e branco. Com Scanner e copiadora.	Unidade	50
4	Estabilizador: características técnicas Modelo SDW 300 - 4 tomadas Somente modelos NET Sim Varistor >= 200% 2 anos IP 00 173 x 117 x 192 Potência Nominal (VA) Regulação de Saída Freqüência de Operação (Hz) Faixa de Entrada Tempo de resposta Rendimento Número de Tomadas Proteção Telefônica UIT-K20 Proteção contra sobretensão Proteção contra surtos de tensão Proteção Sobrecarga na Saída Distorção Harmônica Típica Corrente nom. de ent. em 115V/127V/220V (A) Garantia Dimensões AxLxP (mm) Grau de proteção 1 Somente modelo SDW 300 2 Conforme NBR 14373 : 2006	UNID	07
5	Módulo Isolador: 300 VA/300W 115/220 90V a 144V em 115V e 178V a 266V em 220V 115 60 115V~ -2,90A / 220V~ -1,82A Automático Relé Circuit breaker 5A/250V Varistor Não introduz < 0,25 mA 440 VA/440W 115V~-3,8A / 220V~-2A 4 Classe II 60°C LEDs Plástico anti-chama 16 x 14 x 22 5,5 6,70 Especificações Técnicas Modelo MIO 300 AUTO/115 MIO 440 AUTO/115 Potência nominal (VA) Tensão nominal de entrada (V~) Faixa de tensão de entrada Tensão nominal de saída (V~) Freqüência nominal (Hz) Tensão - corrente nominal de entrada Seleção da tensão de entrada Tipo de acionamento Proteção contra sobrecarga e surtos de corrente Proteção contra surto de tensão Distorção harmônica Corrente de fuga Número de tomadas de saída Proteção contra choques elétricos Temperatura máxima no gabinete a 25°C ambiente Indicador do estado de rede Gabinete Dimensões A x L x C (cm) Peso aproximado (kg) E NoBreak: APC Back-Ups 1400VA/2200VA Bivolt/115V - BZ2200BI-BR. Especificações: Saída: Potência Máxima Configurável (Watts); 1.36kWatts / 2.2kVA; Topologia: Line interactive; Tipo de forma de onda: Senoidal aproximada; Entrada Freqüência de entrada:60 Hz; Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 90 - 140 / 180 - 250V; Número de Cabos de Alimentação: 1; Baterias & Tempo de operação. Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento; Tempo de recarga típico: 10hora(s); Baterias sobressalentes: 24008; Vida útil esperada das baterias (anos): 1 - 2; Quantidade de RBC™: 4; Capacidade VA/hora da Bateria: 292; Opções de autonomia estendida para Back-UPS-2200VA-115V-220V; Autonomia: Ver Gráfico de	UNID	19



Câmara Municipal de
Maracanaú

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ



6	autonomia; Ver Quadro de autonomia; Comunicação & Gerenciamento: Alarme sonoro - Soar alarme quando na bateria; Alarme distinto de pouca bateria Proteção contra surtos e filtragem - Regime nominal de picos de tensão de energia 185 Joules; Físico: Dimensões máximas de altura: 253mm, 25.3cm; Dimensões máximas de largura: 180mm, 18.0cm; Dimensões máximas de profundidade: 496mm, 49.6cm; Peso Líquido: 29.0kg; Cor: Black; Unidades de superembalagem: 1.0; Peso de superembalagem: 27.3; Ambiental: Temperatura de operação: 0 - 40 °C; Umidade Relativa de Operação: 0 - 90 %; Elevação de Operação: 0-2952,6metros; Temperatura de Armazenamento: -15 - 45 °C; Umidade Relativa de Armazenamento: 0 - 90 %; Elevação de Armazenamento: 0-14763,6metros;	UNID	13
7	Monitor de Vídeo: Monitor: LED 21", Full HD, entrada HDMI. Garantia mínima de 1 ano.	UNID	10

2. Insere-se ao Edital nº 003/2023-PE, na Qualificação Técnica o item **8.4.1.3** e **8.4.1.4** referente à visita técnica facultada aos interessados em participar do certame licitatório referido, da seguinte forma.

8.4.1.3. Fica facultado aos interessados no certame a visita técnica para **averguação e cientificação da situação dos equipamentos e suas especificações visando a melhor formulação de suas propostas, que serão demonstrados pelo Departamento de Apoio administrativo – DEPAD** da Câmara Municipal de Maracanaú

8.4.1.4. O endereço para a visita será o da sede da Câmara Municipal de Maracanaú a Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, s/nº – Parque Antônio Justa CEP: 61903-120, de segunda-feira à sexta-feira de 08h00min horas às 14:00 horas.

3. A Pregoeira Oficial torna pública ainda que conforme determina o art. 21, §4º da Lei nº. 8.666/93, será marcada nova data de Abertura para o certame, ficando **adiada e retificada a data inicial conforme se segue.**

ALTERAÇÕES:

ONDE SE LÊ:

As referências de tempo relacionadas abaixo observam aos horários de Brasília



Câmara Municipal de
Maracanaú

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ



das propostas	
Abertura das propostas	17 de OUTUBRO de 2023 às 10:00 horas
Sessão de disputa de preços	18 de OUTUBRO de 2023 às 10:00horas

LEIA-SE:

As referências de tempo relacionadas abaixo observam aos horários de Brasília

Início de acolhimento das propostas	03 de OUTUBRO de 2023
Abertura das propostas	23 de OUTUBRO de 2023 às 10:00 horas
Sessão de disputa de preços	24 de OUTUBRO de 2023 às 10:00horas

3. Todas as demais cláusulas do presente Edital que não tenham sido modificadas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.

Maracanaú/CE, 11 de OUTUBRO de 2023.

Angélica dos Santos Mendonça
Pregoeira
Matrícula: 0001940

ANGÉLICA DOS SANTOS MENDONÇA
PREGOEIRA OFICIAL